

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH w ramach zadania "Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap"						
1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH						
1.1 schody zejściowe przy ulicy Leśnej						
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce	m ²	428		
d.1.1	0807-01	piaskowej z wyp.spoin piaskiem				
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów)	m	214		
d.1.1	0814-02					
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	428		
d.1.1	0101-05-analogia					
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	428		
d.1.1	0114-07					
5	NRRNKB 231	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	428		
d.1.1	0511-01					
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	214		
d.1.1	0407-04					
Razem dział schody zejściowe przy ulicy Leśnej						
1.2 droga powiatowa oraz chodnik - ul.Leśna						
7	KNR AT-03	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	2940		
d.1.2	0102-02					
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	6		
d.1.2	1406-03					
9	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	980		
d.1.2	0813-03-analogia					
10	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	19.6		
d.1.2	0812-03					
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	980		
d.1.2	0403-03					
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	19.6		
d.1.2	0402-04					
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	2940		
d.1.2	0310-01					
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2940		
d.1.2	0310-05 + KNR 2-31 0310-06					
15	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	660		
d.1.2	0807-01					
16	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów)	m	598		
d.1.2	0814-02-analogia					
17	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	977		
d.1.2	0101-05-analogia					
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	977		
d.1.2	0114-07					
19	NRRNKB 231	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	977		
d.1.2	0511-01					
20	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	598		
d.1.2	0407-01					
21	klak. własna	wymiana 4 szt latarni oświetleniowych oprawa aluminiowa , klosz ze szkła hartowanego IP65 , wym. 700x310x130mm , źródła światła LEDko BR60 60W	kpl	4		
d.1.2						
Razem dział droga powiatowa oraz chodnik - ul.Leśna						
1.3 droga gminna oraz chodnik w ul.Kościuszki od leśnej do Kotłowni						
22	KNR AT-03	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	5638.8		
d.1.3	0102-02					
23	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	11		
d.1.3	1406-03					
24	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1524		
d.1.3	0813-03-analogia					
25	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	30.48		
d.1.3	0812-03					
26	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1524		
d.1.3	0403-03					
27	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	30.48		
d.1.3	0402-04					
28	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	5638.8		
d.1.3	0310-01					
29	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	5638.8		
d.1.3	0310-05 + KNR 2-31 0310-06					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.1.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	958		
31 d.1.3	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów)	m	479		
32 d.1.3	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	958		
33 d.1.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	958		
34 d.1.3	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	958		
35 d.1.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	479		
Razem dział droga gminna oraz chodnik w ul.Kościuszki od leśnej do Kotłowni						
1.4 droga gminna-oraz chodnik w ul.Kościuszki od leśnej do ul.Przejazd, Jasnej, ul.Jasna ,Przejazd						
36 d.1.4	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	2820		
37 d.1.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	20		
38 d.1.4	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	287		
39 d.1.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	6.46		
40 d.1.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	287		
41 d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	6.46		
42 d.1.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	2820		
43 d.1.4	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2820		
44 d.1.4	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	645		
45 d.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	645		
46 d.1.4	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	645		
47 d.1.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	76		
Razem dział droga gminna-oraz chodnik w ul.Kościuszki od leśnej do ul.Przejazd, Jasnej, ul.Jasna ,Przejazd						
1.5 droga wewnętrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 do schodów zejściowych						
48 d.1.5	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	2610		
49 d.1.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	20		
50 d.1.5	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	615		
51 d.1.5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	12.3		
52 d.1.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	615		
53 d.1.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	12.3		
54 d.1.5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	2610		
55 d.1.5	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2610		
56 d.1.5	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	582.5		
57 d.1.5	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów)	m	233		
58 d.1.5	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	708		
59 d.1.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	708		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60 d.1.5	NNRNB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	708		
61 d.1.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	334		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 do schodów zejściowych						
1.6 droga wewnętrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 od schodów zejściowych do garaży wraz z drogami wewnątrz garaży						
62 d.1.6	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	1338		
63 d.1.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	10		
64 d.1.6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	1338		
65 d.1.6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm (część garażowa)	m ²	3137.5		
66 d.1.6	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	1338		
67 d.1.6	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	3137.5		
68 d.1.6	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	662.5		
69 d.1.6	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów)	m	580		
70 d.1.6	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	1020.8		
71 d.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	1020.8		
72 d.1.6	NNRNB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	1020.8		
73 d.1.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	662.5		
74 d.1.6	klak. własna	wymiana 17 szt słupów oświetleniowych i 17 latarni , słupy aluminiowe 146mm L=6m , latarnie oprawa aluminiowa , klosz ze szkła hartowanego IP65 o wym.700x310x130mm , źródła światła LEDko BR60 , 60W (lub równoważne)	kpl	17		
75 d.1.6	klak. własna	umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 cm z podsypką piaskową gr 10 cm i profilowaniem	m ²	60		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 od schodów zejściowych do garaży wraz z drogami wewnątrz garaży						
1.7 chodniki pomiędzy zespołem bloków 18 19,20 a drogą wewnętrzną wzdłuż bloków 31, 32						
76 d.1.7	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	1522.75		
77 d.1.7	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	1302		
78 d.1.7	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	1522.75		
79 d.1.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	1522.75		
80 d.1.7	NNRNB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	1522.75		
81 d.1.7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	1302		
Razem dział chodniki pomiędzy zespołem bloków 18 19,20 a drogą wewnętrzną wzdłuż bloków 31, 32						
1.8 droga wewnętrzna oraz chodnik- przy bloku nr 31,32						
82 d.1.8	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	2542		
83 d.1.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	10		
84 d.1.8	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	566		
85 d.1.8	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	12.74		
86 d.1.8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	566		
87 d.1.8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	12.74		
88 d.1.8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	2542		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
89 d.1.8	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2542		
90 d.1.8	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	300		
91 d.1.8	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	120		
92 d.1.8	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	300		
93 d.1.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	300		
94 d.1.8	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	300		
95 d.1.8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	120		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodnik- przy bloku nr 31,32						
1.9 chodniki pomiędzy zespołem bloków 31,32 a drogą wewnętrzną wzdłuż bloków 41,42						
96 d.1.9	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	1505.9		
97 d.1.9	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	1245		
98 d.1.9	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	1505.9		
99 d.1.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	1505.9		
100 d.1.9	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	1505.9		
101 d.1.9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	1245		
Razem dział chodniki pomiędzy zespołem bloków 31,32 a drogą wewnętrzną wzdłuż bloków 41,42						
1.10 droga wewnętrzna oraz chodnik + parking- przy bloku nr 41,42						
102 d.1.10	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	1874.5		
103 d.1.10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociagowych	szt.	9		
104 d.1.10	KNR 2-31 0807-01-analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	632		
105 d.1.10	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	426		
106 d.1.10	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	8.52		
107 d.1.10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	532		
108 d.1.10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	158		
109 d.1.10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	13.80		
110 d.1.10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	1874.5		
111 d.1.10	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	1874.5		
112 d.1.10	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	241.5		
113 d.1.10	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	161		
114 d.1.10	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	873.5		
115 d.1.10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	873.5		
116 d.1.10	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	241.5		
117 d.1.10	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	632		
118 d.1.10	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	161		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
119 d.1.10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piskowej (parking)	m	90		
120 d.1.10	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	400		
121 d.1.10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm) (parking)	m ²	400		
122 d.1.10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) (parking)	m ²	400		
123 d.1.10	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (parking)	m ²	400		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodnik + parking- przy bloku nr 41,42						
1.11 droga wewnętrzna oraz chodnik przy bloku nr 43,44						
124 d.1.11	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	1649.5		
125 d.1.11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	8		
126 d.1.11	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piskowej	m	430		
127 d.1.11	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	8.6		
128 d.1.11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piskowej	m	430		
129 d.1.11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piskowej	m	126		
130 d.1.11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	12.51		
131 d.1.11	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	1082.5		
132 d.1.11	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	1082.5		
133 d.1.11	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	261		
134 d.1.11	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	210		
135 d.1.11	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	261		
136 d.1.11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	261		
137 d.1.11	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	261		
138 d.1.11	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	210		
139 d.1.11	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	567		
140 d.1.11	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²	567		
141 d.1.11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	567		
142 d.1.11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²	567		
143 d.1.11	klak. własna	umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 cm z podsypką piaskową gr 10 cm i profilowaniem	m ²	90		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodnik przy bloku nr 43,44						
1.12 droga wewnętrzna oraz chodnik przy bloku nr 49,46						
144 d.1.12	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	990		
145 d.1.12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	12		
146 d.1.12	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piskowej	m	330		
147 d.1.12	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	7.43		
148 d.1.12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piskowej	m	330		
149 d.1.12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	8.96		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150 d.1.12	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	990		
151 d.1.12	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	990		
152 d.1.12	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²	358		
153 d.1.12	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	249		
154 d.1.12	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	358		
155 d.1.12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	358		
156 d.1.12	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	358		
157 d.1.12	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	249		
158 d.1.12	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	253		
159 d.1.12	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²	253		
160 d.1.12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	253		
161 d.1.12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²	253		
162 d.1.12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	68		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodnik przy bloku nr 49,46						
1.13 pasaż handlowy od ulicy Stodolnej						
163 d.1.13	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	3887.1		
164 d.1.13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	32		
165 d.1.13	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	102.9		
166 d.1.13	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	3887.1		
167 d.1.13	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	3887.1		
168 d.1.13	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²	519.45		
169 d.1.13	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	412.2		
170 d.1.13	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	1443.87		
171 d.1.13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	1443.87		
172 d.1.13	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	519.45		
173 d.1.13	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	626.2		
174 d.1.13	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	579.42		
175 d.1.13	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²	579.42		
176 d.1.13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	579.42		
177 d.1.13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²	579.42		
178 d.1.13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	102.9		
179 d.1.13	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej na ławie betonowej z oporem	m	206		
Razem dział pasaż handlowy od ulicy Stodolnej						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.14 pas drogowy ulicy Stodolnej +chodniki przyległe oraz ul.Spacerowa						
180 d.1.14	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	4879.8		
181 d.1.14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	38		
182 d.1.14	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1422		
183 d.1.14	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	32		
184 d.1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	346		
185 d.1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	194		
186 d.1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (ulica boczna na wysokości Urzędu)	m	138		
187 d.1.14	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	4879.18		
188 d.1.14	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	4879.18		
189 d.1.14	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²	2009.5		
190 d.1.14	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	319.5		
191 d.1.14	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	2280.5		
192 d.1.14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	2280.5		
193 d.1.14	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	2280.5		
194 d.1.14	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	415.5		
195 d.1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	120		
196 d.1.14	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	962.9		
197 d.1.14	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²	862.90		
198 d.1.14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	962.9		
199 d.1.14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²	962.9		
200 d.1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	149		
201 d.1.14	kalkulacja własna	piłkochwyty przy boisku Zespołu Szkół ogólnokształcących 2x15 mb - ogrodzenie panelowe SPORT na słupie podwójnym systemu METPOL (lub równoważne) w tym : wysokość paneli -2030 +2030mm, profil słupa podwójnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm wysokość słupa -4800mm ilość mocowań na jednym słupie -12	m	30		
202 d.1.14	KNR 2-02 0203-01-analogia	stopa fundamentowa z betonu B 20 pod słup ogodzeniowy, o obj.do 0.5m ³ o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m	m ³	3		
Razem dział pas drogowy ulicy Stodolnej +chodniki przyległe oraz ul.Spacerowa						
1.15 ul.Mickiewicza						
203 d.1.15	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	610.4		
204 d.1.15	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	6		
205 d.1.15	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	218		
206 d.1.15	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	4.91		
207 d.1.15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	218		
208 d.1.15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	4.91		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
209 d.1.15	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	610.4		
210 d.1.15	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	610.4		
Razem dział ul.Mickiewicza						
1.16 ul.Szkolna,Polna						
211 d.1.16	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	610.4		
212 d.1.16	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	10		
213 d.1.16	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	830		
214 d.1.16	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	830		
Razem dział ul.Szkolna,Polna						
1.17 chodnik przy Ośrodku Pomocy Społecznej						
215 d.1.17	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	549.6		
216 d.1.17	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	549.6		
217 d.1.17	NNRKNB 231 0511-01-analogia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	549.6		
218 d.1.17	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	84		
219 d.1.17	kalk. własna	położenie struktury na budynku elewacji zewnętrznej miejskiego ośrodka pomocy społecznej tj. oczyszczenie powierzchni starej struktury budynku , położenie warstwy klejowej wyrównującej, zagruntowanie oraz położenie struktury na elewacji budynku (kolor uzgodniony z inwestorem)	m ²	513		
Razem dział chodnik przy Ośrodku Pomocy Społecznej						
1.18 chodnik przy Środowiskowym Domu Pomocy						
220 d.1.18	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	177		
221 d.1.18	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	177		
222 d.1.18	NNRKNB 231 0511-01-analogia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	177		
223 d.1.18	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	70.8		
Razem dział chodnik przy Środowiskowym Domu Pomocy						
1.19 chodnik wzdłuż ulicy Leśnej od Monte Casino do torów kolejowych						
224 d.1.19	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	786		
225 d.1.19	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	786		
226 d.1.19	NNRKNB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	786		
227 d.1.19	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	524		
228 d.1.19	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe zatopiony o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	524		
229 d.1.19	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	11.79		
Razem dział chodnik wzdłuż ulicy Leśnej od Monte Casino do torów kolejowych						
1.20 ul.Różana (od skrzyżowania Klonowej do Kasztanowej)						
230 d.1.20	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	374.4		
231 d.1.20	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	15		
232 d.1.20	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	374.4		
233 d.1.20	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	374.4		
Razem dział ul.Różana (od skrzyżowania Klonowej do Kasztanowej)						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.21	plac manerowy przy garażach ulicy Stodolnej, oraz przy pawilonie handlowym pasażu handlowego					
234 d.1.21	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej(wzdłuż ulicy Pszenicznej)	m	132		
235 d.1.21	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2.64		
236 d.1.21	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 48 cm	m ²	80.5		
237 d.1.21	KNR 2-31 0104-01 + KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.wars- twy po zag. 15 cm	m ²	80.5		
238 d.1.21	KNR 2-31 0114-01 + KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- gęszcz. 25 cm -frakcja 0-31,5 mm	m ²	80.5		
239 d.1.21	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm (drogi przy zespole szkół)	m ²	915.75		
240 d.1.21	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	915.75		
Razem dział plac manerowy przy garażach ulicy Stodolnej, oraz przy pawilonie handlowym pasażu handlowego						
1.22	roboty uzupełniające					
241 d.1.22	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- czych,informacyjnych	szt.	210		
242 d.1.22	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrze- gawczych,informacyjnych itp. o pow. ponad 0.3 m2	szt.	210		
243 d.1.22	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	210		
244 d.1.22	KNR 2-31 0706-03-analo- gia	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerwywanych i ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	716		
245 d.1.22	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²	716		
246 d.1.22	kalk. własna	wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na szerokości jezdni do 6 m	szt	5		
247 d.1.22	kalk. własna	wykonanie tablic pamiątkowych unijnych	szt	2		
Razem dział roboty uzupełniające						
Razem dział ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KANALIZACJI I WODOCIĄGACH W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI "KOMPEKSOWA REWITALIZACJA MIASTA OŻAROWA II ETAP - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH

INWESTOR : GMINA OŻARÓW

ADRES INWESTORA : UL.STODOLNA 1 , 27-530 OŻARÓW

Poziom cen :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % $R+Kp(R), S+Kp(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KODY CPW

KLASA ROBÓT : 4523 ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG

KATEGORIA : 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia