
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SALI KONCERTOWEJ W BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OŻAROWIE
ADRES INWESTYCJI : ul. Stodolna 3 27-530 Ozarów dz. nr ewid. 1792/3
INWESTOR : GMINA OŻARÓW
ADRES INWESTORA : ul. STODOLNA 1, 27-530 OŻARÓW
BRANŻA : budowlana -ZAPLECZE SALI KONCERTOWEJ
DATA OPRACOWANIA : 2018-01-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-01-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07 kalk. własna	9.0	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	Krotność = 2	m ²	105.40	
		19.11+27.40+9.97+11.25+7.72+7.72+5.36+7.32+4.89+4.66	m ²	10.32	
		10.32		RAZEM	115.72
3	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;	m ²		
d.1	0104-05	miejsce cięcia - ściana - roboty z rusztowania lub pomostu	m ²	2.88	
	z.sz. 1.3.	(1.50+0.20+0.20+0.25+0.25)*2*6*0.10	m ²	0.75	
	NZ4	(3.32+0.15+0.15+0.07+0.07)*2*1*0.10	m ²		
	NZ5			RAZEM	3.63
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-wo-wapiennej	m		
d.1	0336-07	1.50*6	m	9.00	
		3.32*1	m	3.32	
				RAZEM	12.32
5	KNR-W 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	12.32*0.25*0.25	m ³	0.77	
	pod scenę			RAZEM	0.77
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu, sprzymowanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	12.32*0.25*0.25	m ³	0.77	
	pod scenę			RAZEM	0.77
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 9	m ³	0.77	
	pod scenę	12.32*0.25*0.25	m ³		
				RAZEM	0.77
8		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	12.32*0.25*0.25	m ³	0.77	
	pod scenę			RAZEM	0.77
2		Nadproża			
9	KNR-W 2-02	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem-założenie nadproża stalowego	kg		
d.2	0131-05		kg	58.45	
	kalk. własna	7.38*1.32*6	kg	41.50	
	NZ4	(7.38*3.32*1+8.29*2.05*1)*1			
	NZ5			RAZEM	99.95
10	KNR 19-01	Szpałdowanie belek -nadproży klejem	m		
d.2	0321-05		m	18.00	
	analogia+	1.50*2*6	m	6.40	
	kalk. własna	3.20*2*1			
	NZ4			RAZEM	24.40
	NZ5				
3		Ścianki działowe			
11	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
d.3	2010-03		m ²	5.90	
	analogia	2.0*2.95	m ²	-1.80	
	korekta	-0.90*2.0<D7>			
	drzwi			RAZEM	4.10
12	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi	szt.		
d.3	0119-03	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Ślusarka i stolarka okiennie- drzwiowa			
13	KNR 0-19	Montaż drzwi stalowych KOMPLET z ościeżnicą i klamką	m ²		
d.4	1024-08	Drzwi wewnętrzne: D6			
	analogia	- pełne metalowe			
		- jednoskrzydłowe			
		- pod wkładkę patentową			
		- laminat			
	drzwi D5	1.02*2.08*2	m ²	4.24	
				RAZEM	4.24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-19	Montaż drzwi stalowych KOMPLET z ościeżnicą i klamką	m ²		
d.4	1024-08	Drzwi wewnętrzne: D7-samozamykacz			
	analogia	- pełne metalowe			
		- jednoskrzydłowe			
		- pod wkładkę patentową			
		- laminat			
		-			
	drzwi D5	1.02*2.08*8	m ²	16.97	
				RAZEM	16.97
15		Dostarczenie i montaż samozamykaczy do istniejących drzwi	szt		
d.4	kalk. własna	2.0	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
5		Posadzki			
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej,	m ²		
d.5	1123-0202	klej dyspersyjny PVC obiektowa gr.2,0mm-uzupełnienie cokolika na nowej			
		ściance działowej			
		4*0.50*0.10	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
17	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.5	1123-04	na ścianie działowej			
		4*0.50*0.10	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
6		Tynki i okładziny			
18	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.6	0815-02	4.10*2	m ²	8.20	
				RAZEM	8.20
19	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami farbami akrylowymi, zmywalnymi powierzchni	m ²		
d.6	1510-05	wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-			
		nieniem			
		4.10*2	m ²	8.20	
				RAZEM	8.20
20	KNR-W 2-02	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych	m ²		
d.6	1510-06	spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze ma-			
		lowanie			
		4.10*2	m ²	8.20	
				RAZEM	8.20
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.6	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
		2.0*3.0*2*10	m ²	120.00	
	korekta	-0.80*2.0*10*2	m ²	-32.00	
	drzwi			RAZEM	88.00
22	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m ²		
d.6	0815-03	brykowanych i betonowych wylewanych			
		2.0*3.0*2*10	m ²	120.00	
	korekta	-0.80*2.0*10*2	m ²	-32.00	
	drzwi			RAZEM	88.00
23	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.6	1510-01	gładkich bez gruntowania			
	analogia	2.0*3.0*2*10	m ²	120.00	
	korekta	-0.80*2.0*10*2	m ²	-32.00	
	drzwi			RAZEM	88.00