

PRZEDMIAR ROBÓT – część I

Nazwa zadania dla odcinka drogi w gm. Ożarów:

„Przebudowa drogi gminnej nr 360070T w miejscowości Sobótka w kierunku Bożęcina”

Dane charakterystyczne przebudowywanej drogi gminnej:

- 1) długość drogi: 1 978,00 [mb],
- 2) szerokości drogi: 6,50 [m],
 - a) szerokości jezdni drogi: 5,00 [m]
 - b) pobocza po obu stronach jezdni o szerokości 0,75 [m],

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka a miary	Ilość	Cena /jedn./ zł	Wartość /netto/ zł
1	2	3	6	7	8
I.	Roboty przygotowawcze				
1.	Mechaniczne profilowanie, niwelowanie jezdni drogi pod ułożenie warstwy wyrównawczej podbudowy wraz z mechanicznym zagęszczeniem na szerokości drogi.	m ²	12 857,00		
2.	Mechaniczne usunięcie niedostatecznej podbudowy o głębokości 15cm – 30cm na szerokości 5,5[m], z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 15km	m ³	1 480,00		
II.	Wykonanie warstwy osączającej				
1.	Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10[cm] na szerokości 5,5[m].	m ³	1 087,90		
II.	Wykonanie podbudowy z kruszywa				
1.	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubego i drobnego o grubości warstwy po zagęszczeniu 30[cm], na szerokości 5,5[m].	m ³	3 263,70		
III.	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych /warstwa ścieralna i wiążąca/				
1.	Ułożenie warstwy wiązącej (wyrównawczej) mineralno – bitumicznej AC16W o grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 4[cm], na szerokości 5,2[m].	m ²	10 029,60		
2.	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4[cm] wraz z oblaniem krawędzi emulsją asfaltową , na szerokości 5,0[m].	m ²	9 890,00		
IV.	Roboty wykończeniowe				
1.	Wykonanie utwardzenia poboczy po obu stronach jezdni mieszkanką sortową o szerokości po 75[cm] i grubości 20[cm]	m ³	593,40		
V.	Urządzenia bezpieczeństwa				

1.	Dostawa i montaż w gruncie znaków drogowych średnich foliowanych na rurach stalowych Ø7[cm] o następujących oznaczeniach tj.:				
	a) A – 7 (<i>ustęp pierwszeństwa</i>)	szt.	1		
	b) A – 6a (<i>skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony</i>)	szt.	1		
	c) A – 6b (<i>skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony</i>)	szt.	1		
Razem wartość /netto/					
Podatek VAT 23 %					
Łącznie /brutto/					